

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

lp	Wyszczególnienie	Opis przedmiotu zamówienia
1	Pieluchomajtki Rozm. S, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar S – nocne o najwyższym poziomie chłonności
		1. Poziom chłonności minimalny 2700g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 55-80 cm, +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym.
		9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu
		10. Nie zawiera elementów lateksowych
		11. Dwa indykatory wilgotności
		12. Produkt pakowany po 10 szt.
2	Pieluchomajtki Rozm. M, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar M - nocne o najwyższym poziomie chłonności
		1. Poziom chłonności minimalny 3700g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 75-110 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym.
		9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu
		10. Nie zawiera elementów lateksowych
		11. Dwa indykatory wilgotności
		12. Produkt pakowany po 10 szt.
3	Pieluchomajtki Rozm. L, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar L - nocne o najwyższym poziomie chłonności
		1. Poziom chłonności minimalny 4000g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 100-150 cm, +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym.
		9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu
		10. Nie zawiera elementów lateksowych
		11. Dwa indykatory wilgotności
		12. Produkt pakowany po 10 szt.

4	Pieluchomajtki Rozm. XL, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar XL -nocne o najwyższym poziomie chłonności
		1. Poziom chłonności minimalny 4000g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 130-170 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności
		4. Dodatkowa warstwa rozprowadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym.
		9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu
		10. Nie zawiera elementów lateksowych
		11. Dwa indykatory wilgotności
		12. Produkt pakowany po 10 szt.
5	Majtki chłonne rozm.M, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar M
		1. Poziom chłonności minimalny 1100g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 80-110 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprowadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
6	Majtki chłonne rozm.L, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar L
		1. Poziom chłonności minimalny 1100g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 100-135 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprowadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
7	Majtki chłonne rozmXL, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar XL
		1. Poziom chłonności minimalny 1100g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 120-160 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprowadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.

8	Majtki chłonne rozm.M, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar M
		1. Poziom chłonności minimalny 1400g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 80-110 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprowadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
9	Majtki chłonne rozm.L, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar L
		1. Poziom chłonności minimalny 1550g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 92-135 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprowadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
10	Majtki chłonne rozm.XL, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar XL
		1. Poziom chłonności minimalny 1650g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 120-160 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprowadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
11	Pieluchomajtki Rozm. S, KOD NFZ – Y.06.01.00.PP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar S - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2100g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 55-80 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprowadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.

12	Pieluchomajtki Rozm. M, KOD NFZ – Y.06.01.00PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar M - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2900g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 75-110 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
13	Pieluchomajtki Rozm. L, KOD NFZ – Y.06.01.00PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar L - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 3200g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 100-150 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
14	Pieluchomajtki Rozm.XL, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar XL - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 3200g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 130-170 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca moczu równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
15	Wkładki/podkładki anatomiczne , KOD NFZ- Y.06.01.00.PW zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Wkładki/podkładki anatomiczne
		1. Poziom chłonności minimalny 800g według norm ISO 11948-1
		2. Długość ok. 37+/-5%
		2.Chronią przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i wilgocią.
		3.System zamykającymi płyn i nieprzyjemny zapach.
		4. Produkt pakowany po 15 szt